

35.

Internationale
Kulturbörse
Freiburg

22. – 25. Jan 2023




Standbau-
informationen

kulturboerse-freiburg.de



Standbauinformationen



Liebe Ausstellende,

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Teilnahme an der Internationalen Kulturbörse Freiburg interessieren.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Standbau. Sofern Sie für die Gestaltung Ihres Standes noch Mietmobiliar benötigen, finden Sie in den [Downloads](#) auf unserer Webseite eine Übersicht der Serviceleistungen der IKF.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Planung Ihres Messeauftritts und sollten Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne jederzeit.

Herzliche Grüße,


F. Wieber



Fiona Wieber

Tel. : +49 761 3881 3521

Mail: fiona.wieber@fwtm.de



Standmietpreise für die 35. IKF 2023

Reihenstand (ab 4m²)
an einer Seite geöffnet



105,00 EUR/m²

Eckstand (ab 6m²)
an zwei Seiten geöffnet



119,00 EUR/m²

Kopfstand (ab 12m²)
an drei Seiten geöffnet



124,00 EUR/m²

Blockstand (ab 25m²)
an allen Seiten geöffnet




135,00 EUR/m²

Obligatorische Zusatzkosten:

- Fachverbandsbeitrag: 0,60 EUR/m²
- Stromanschluss inkl. Verbrauch: 63,00 EUR
- Kommunikationspauschale: 68,00 EUR
- Abfallgebühr: 2,10 EUR/m²

Folgende Leistungen sind bei der Standbuchung inkludiert:

- Gebuchte Standfläche inkl. grauem Teppich
- Auswahl aus zwei Standsystemen („Octanorm“ oder „Loga“). Wahlweise können Sie auch Ihr eigenes Standsystem mitbringen
- Zwei oder mehr Ausstellerausweise für Sie und Ihr Standpersonal (abhängig von der gebuchten Standfläche)
- Listung im Online-Ausstellerverzeichnis auf der Webseite
- Listung im gedruckten IKF-Magazin



Gestalten Sie Ihre Messepräsenz nach Ihren Vorstellungen. Bei der Anmeldung können Sie zwischen unterschiedlichen Standsystemen wählen, oder auch Ihr eigenes Standsystem mitbringen.

Standsystem Loga:

Die Wände des Loga-Systems bestehen aus braunen Holzplatten mit einer Stärke von 2,5 cm und werden nur im Rohbau erstellt; sie müssen von den Ausstellern vollständig bespannt oder unter Verwendung eines leicht löslichen Klebstoffes tapeziert (und ggf. gestrichen) werden.





Standsystem Octanorm:

Die Wände des Octanorm-Systems sind 1,5 cm dick und aus hellgrau beschichteten Hartfaserplatten in Alurahmen. Ein Bekleben dieser Wände ist nur mit rückstandsfrei entfernbarem doppelseitigem Klebeband gestattet (Bsp. Tesa Power Strips). Die offenen Standseiten können mit einer Blende (gegen Aufpreis) abgeschlossen werden.


Aufgrund von sicherheitstechnischen Vorgaben zur Stabilisierung wird bei allen Octanorm-Ständen eine zusätzliche Querverstrebung verbaut. Die Anzahl der benötigten Querstreben richtet sich nach der Größe des Standes. Diese Verstrebungen sind fester Bestandteil des Standbaus und dürfen nicht entfernt werden.

Bei Kopfständen ab 12 m² mit einer Rückwand von 4 m Breite (beide Standsysteme) müssen in Abhängigkeit von den gebuchten Standsystemen der umliegenden Stände zur Stabilisierung zusätzliche Seitenwände von je 1 m Breite verbaut werden. Diese Seitenwände sind ebenfalls fester Bestandteil des Standbaus und dürfen nicht entfernt werden.

Standmaße



Befestigungen



Um Banner, Plakate, Bilder, Figuren oder Ähnliches an den Wänden zu befestigen, gibt es je nach gewähltem Standsystem verschiedene Möglichkeiten.

Bei den **Logawänden** können kleine Reiszwecke oder dünne Nägel vorsichtig benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass diese nach Abbau auch wieder vollständig entfernt werden müssen. Beim Standsystem **Octanorm** empfehlen wir die Verwendung von Haken, da Nägel und Reiszwecke bei diesen Wänden nicht erlaubt ist.

Schrauben, Bohren und sonstige Befestigungen sind bei beiden Wänden nicht gestattet.

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Bilder lediglich die Auswahl unserer Haken darstellt, die wir nur in begrenzter Anzahl vor Ort ausgeben können. Alternativ erhalten Sie diese und weitere Modelle auch in verschiedenen Möbel- oder Bauhäusern in Freiburg (z.B. IKEA, Möbel Braun, XXXLutz, Mömax, Obi, Bauhaus).

Bei großen, einteiligen Bannern empfehlen wir Ihnen je nach Aufhängevorrichtung (z.B. Ösen), die Banner mittels einer dünnen Schnur so an den Haken zu befestigen, dass die Oberkante des Banners bündig mit der Unterkante des Aluprofils abschließt. So können Sie die Banner ohne Probleme unterhalb der Querstreben befestigen.



Für eventuell entstandene Schäden sowie die Kosten für Reparaturen an den Wänden durch Bekleben, oder unerlaubte Anbringungen haftet der Aussteller.